

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备(押品缓释、核心系统、网贷系统)项目
项目金额	162.5 万元
论证日期	2022年8月17日
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行押品缓释管理系统,核心系统(存款/借贷系统)、网贷系统前期由北京宇信科技集团股份有限公司承建。本次同城灾备改造涉及上述系统改造,为确保系统运行的稳定性,运维的便利性、系统的安全性和功能的一致性,根据《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规程(2022年修订)》(银银采[2022]8号)文件第七条第八款的相关规定,避免发生因原厂商实施导致的中断风险事件的发生,建议通过单一来源方式向北京宇信科技集团股份有限公司采购。</p>
论证人签字	马贞玲
单位	风险管理部
职务/职称	副总经理
电话	18999953612

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备(押品缓释、核心系统、网贷系统)项目
项目金额	162.5 万元
论证日期	2022.8.16
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行押品缓释管理系统采购论证(古汉/曹凡 吴毅)、网贷系统前期由乌鲁木齐信科集团服务有限公司建设,本次同城灾备改造涉及上述系统改造,为保持系统连续性,应保持一致人员等,及根据《乌鲁木齐银行单一来源采购方式应用管理办法(2021年修订)》(银发[2021]号)及《银发[2021]号》及《银发[2021]号》,列自前期维护及升级人员,用上述人员为项目组成员,并明确,本项目由乌鲁木齐信科集团服务有限公司承建,建议通过单一来源方式向乌鲁木齐信科集团服务有限公司采购。</p>
论证人签字	曹凡
单位	信息科技部
职务/职称	副经理
电话	1312176226

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备(押品缓释、核心系统、网贷系统)项目
项目金额	162.5 万元
论证日期	2022年8月16日
专家人员 论证意见	<p>本次同城灾备改造涉及以上系统改造,为保持稳定性、安全性、一致性,根据《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规定》第三条第一款规定,考虑到后期维护的便利性、应用的安全性、数据的保密性,非原系统开发商实施对业务系统可能造成的重大影响。</p> <p>建议通过单一来源方式向北京宇信科技集团股份有限公司采购。</p>
论证人签字	刘晖
单位	运营管理部
职务/职称	副总经理
电话	13999929777

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备、应用监控（信贷系统）项目
项目金额	45 万元
论证日期	2022年8月17日
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行信贷风险管理系统前期由上海安硕信息技术股份有限公司承建，本次同城灾备、应用监控改造涉及上述系统改造，为确保系统运行的稳定性、安全性，运维工作的一致性，避免发生非原系统开发厂商实施造成系统问题引起业务中断等风险事件的发生，同时根据《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规定（2022年修订）》（乌行集采〔2022〕8号）文件第三条第八款的规定，建议通过单一来源方式向上海安硕信息技术股份有限公司采购。</p>
论证人签字	顾玲
单位	风险管理部
职务/职称	副总经理
电话	18999953612

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备、应用监控（信贷系统）项目
项目金额	45 万元
论证日期	2022.8.16
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行股份有限公司由上海安融信息技术有限公司承接。此次同城灾备、应用监控项目由该供应商承接。该供应商承接该项目符合国家相关法律法规及行业标准。根据《乌鲁木齐银行股份有限公司单一来源采购管理办法》（2022年修订）及《乌鲁木齐银行股份有限公司采购管理办法》（2022年修订）的相关规定，该项目符合单一来源采购的条件。该供应商在该项目上具有专业的技术实力和丰富的经验，能够提供高质量的服务。因此，建议采用单一来源采购方式。</p> <p>建议：通过单一来源采购方式，与上海安融信息技术有限公司签订采购合同。</p>
论证人签字	
单位	信息科技部
职务/职称	副总经济师
电话	18099177711

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备、应用监控（信贷系统）项目
项目金额	45 万元
论证日期	2022. 8. 16
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行信贷系统前期由上海每硕信息技术服务有限公司建设，本次同城灾备、应用监控功能建设由该系统改造，为保持系统稳定性，并考虑到一致性等原因，根据《乌鲁木齐银行单一来源采购实施细则（2021年修订版）》（银银银[2021]8号）及《采购管理办法》规定考虑到在前期维护及便利性、应用的安全性、为保持系统稳定性等原因，拟由原系统开发商实施对此项系统升级改造，建议单一来源采购由上海每硕信息技术服务有限公司采购。</p>
论证人签字	
单位	信息科技部
职务/职称	副总助理
电话	1312176826

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	商密改造、同城灾备（企业手机银行）项目
项目金额	68 万元
论证日期	2022.8.16
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行股份有限公司向海拓科技股份有限公司邀标，本次商密改造、同城灾备改造涉及企业手机银行改造，为保障信息传输安全，一致性等原因，根据《乌鲁木齐银行第一分行建设方案》及《海拓科技（2022年修订）》（海拓科技[2022]8号）文件第三条，原则上应优先选择海拓科技，海拓科技在数据安全、稳定性、兼容性、可扩展性等方面具有优势，对业务连续性影响较小。</p> <p>建议：通过单一来源方式向海拓科技股份有限公司采购。</p>
论证人签字	
单位	信息科技部
职务/职称	副总经理
电话	1809917711


## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	商密改造、同城灾备（企业手机银行）项目
项目金额	68 万元
论证日期	2022.8.16
专家人员 论证意见	<p>目前，我行企业手机银行已对接深圳汇科科技股份有限公司进行建设。本次商密改造、同城灾备改造内容具有一定专业性，为保障系统稳定性、安全性，建议根据本行“单一来源采购管理办法”第三条采购人要求，通过单一来源方式向深圳汇科科技股份有限公司采购。</p>
论证人签字	陈子凡
单位	汇科信息
职务/职称	汇科信息总经理
电话	13609921900

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	商密改造、同城灾备（企业手机银行）项目
项目金额	68 万元
论证日期	2022.8.16
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行企业手机银行前期由深圳北信科技股份有限公司建设，本次商密改造同城灾备改造的必要性、可行性、一致性等问题，及根据《乌鲁木齐银行单一来源采购应用管理规范（2022年修订）》（乌银银〔2022〕2号）及《总行采购管理办法》相关规定，考虑到后期应用的安全性、数据的保密性等（原因：非原厂商），商密改造对业务连续性影响较大，建议通过单一来源方式向深圳北信科技股份有限公司采购。</p>
论证人签字	王坤
单位	信息科技部
职务/职称	副经理
电话	13121768426

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备、应用监控（账户黄金系统）项目
项目金额	33 万元
论证日期	2022.8.16
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行根据业务连续性、前次由深圳市雁联云计算-信拓限改建设、本次同城灾备、应用监控改造涉及上述系统改造，为保障系统连续性、稳定性、及时性原因，根据《乌鲁木齐银行单一来源采购管理办法（2021年修订）》（乌银银〔2021〕8号）第三条第一款规定：为保障业务连续性、稳定性、及时性，数据的安全性等不可分割、不可拆分的系统改造等单一来源采购影响。故：通过单一来源采购方式向深圳市雁联云计算-信拓限改建设。</p>
论证人签字	
单位	信息科技部
职务/职称	副总经济师
电话	18099 7711

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备、应用监控（账户黄金系统）项目
项目金额	33 万元
论证日期	2022.8.16
专家人员 论证意见	<p>前期，我行对账户系统是向深圳市雁联计算机系统有限公司建设。本次改造后，同城灾备、应用监控改造。为保证系统优化过程中的稳定性、安全性、保密性等，同时考虑到后期维护的便利性，应用稳定性、数据的保密、指导原则等。符合本行“单一来源采购”的要求。建议通过单一来源采购向深圳市雁联计算机系统有限公司采购。</p>
论证人签字	陈文乙
单位	公司银行
职务/职称	公司银行总经理助理
电话	13609926950


## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备、应用监控（账户黄金系统）项目
项目金额	33 万元
论证日期	2022. 8. 16
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行灾备系统前由深圳市雁联计算机系统有限公司建设。本次同城灾备应用监控改造涉及旧系统改造，为保障系统连续性、稳定性、安全性等因素，根据《乌鲁木齐银行集中采购方式选用管理规定（2022修订）》（乌银集采〔2022〕8号）之第三章第八条，考虑到旧物更换的便利性、应用兼容性、数据的保密性等因素，原系统开发实施对业务系统可造成较大影响，建议向原系统承建商深圳市雁联计算机系统有限公司采购。</p>
论证人签字	李敏
单位	信息科技部
职务/职称	副总经理
电话	131276826

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备、应用监控（国库集中支付电子化）项目
项目金额	9万元
论证日期	2022年8月17日
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行国库集中支付电子化前期由北京中科江南信息技术股份有限公司负责实施建设。本次同城灾备、应用监控改造涉及上述系统，为确保系统的稳定性、安全性、维护一致性，避免因非原系统实施厂商建设对各系统运行可能产生重大影响，根据《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规定（2022年修订）》（乌行集采[2022]8号）文件第三条第八款规定，建议通过单一来源方式向北京中科江南信息技术股份有限公司采购。</p>
论证人签字	马贞珍
单位	风险管理部
职务/职称	副总经理
电话	18339953612

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备、应用监控（国库集中支付电子化）项目
项目金额	9万元
论证日期	2022.8.16
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行国库集中支付电子化前期由中科江南信息技术有限公司建设，本次同城灾备应用监控双选由北京亿联为保持与原有系统的一致性等原因，及根据《乌鲁木齐银行单一来源采购的试用管理规定（2022年修订）》（新集〔2022〕第2号）等条款规定，考虑到前期在采购便利性和应用的安全性等方面的原因，非原系统开发商对原有系统可造成重大影响，建议通过单一来源方式向中科江南信息技术有限公司采购。</p>
论证人签字	
单位	信息科技部
职务/职称	副总经理
电话	151 217 6226

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备、应用监控（国库集中支付电子化）项目
项目金额	9万元
论证日期	2022年8月16日
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行国库集中支付电子化前期由北京中科江南信息技术股份有限公司建设。本次同城灾备、应用监控及涉及上述系统改造，为保持系统稳定性、安全性、一致性等原因，且根据《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规定（2022年修订）》（乌行集采〔2022〕8号）文第三条第八款规定，考虑到后期维护的便利性、应用的安全性、数据的保密性等原因，拟原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响，建议通过单一来源方式向北京中科江南信息技术股份有限公司采购。</p>
论证人签字	王刚
单位	运营管理部
职务/职称	总经理助理
电话	18899166225

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	商密改造、同城灾备、应用监控（票交所直连）项目
项目金额	38 万元
论证日期	2022.8.16
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行票交所直连前期由上海中软华腾软件技术有限公司实施，本次商密改造、同城灾备、应用监控改造涉及上述子项目实施，为保障子项目实施的安全性、及时性等因素，根据《乌鲁木齐银行单一来源采购管理办法》（2021年修订）→《总行字学〔2022〕8号》文件精神，经综合考虑后认为该项目的保密性、应用的安全性、数据的保密性等因素，为保障上述项目实施的安全性和及时性，建议：通过单一来源方式向上海中软华腾软件技术有限公司采购。</p>
论证人签字	
单位	信息科技部
职务/职称	副总经济师
电话	1809917711

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	商密改造、同城灾备、应用监控（票交所直连）项目
项目金额	38 万元
论证日期	2022.8.16
专家人员 论证意见	<p>经评审该项目所直连前由上海中软华信软件系统有限公司承建，本次系统改造涉及商密改造、同城灾备、应用监控改造。为了保障系统稳定运行，保障业务连续性，本次系统改造由上海中软华信软件系统有限公司承建。此次系统改造由上海中软华信软件系统有限公司承建。此次系统改造由上海中软华信软件系统有限公司承建。</p>
论证人签字	陈永凡
单位	公司金融部
职务/职称	公司金融部总经理助理
电话	13609926950

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	商密改造、同城灾备、应用监控（票交所直连）项目
项目金额	38 万元
论证日期	2022.8.16
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行受所直连前由上海中软软件系统有限公司建设。本次商密改造、同城灾备、应用监控改造涉及性能提升改造。为保障系统稳定性、安全性、故性策略。及根据《乌鲁木齐银行单一来源的采购管理规则》（2021年版）（总行条线）及第三章第八款规定。考虑到本项目涉及的银行核心应用的安全性、保密性等原因。为保障系统实施对业务系统可能造成影响。建议通过单一来源方式向上海中软软件系统有限公司采购。</p>
论证人签字	
单位	信息科技部
职务/职称	副总经理
电话	1512178926

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备、应用监控（集中作业远程集中授权系统）
项目金额	15.3 万元
论证日期	2022. 8. 16
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行股份有限公司远程集中授权系统前期由信雅达软件工程有限公司开发。</p> <p>本次同城灾备应由信雅达改造涉及信雅达与信改造工作稳定性、安全性、一致性、兼容性。根据《乌鲁木齐银行集中采购管理办法》及《乌鲁木齐银行集中采购管理办法》相关规定，信雅达为本次采购的唯一供应商。非为单一来源采购。信雅达为本次采购的唯一供应商。非为单一来源采购。</p> <p>建议：通过单一来源方式采购信雅达软件工程有限公司。</p>
论证人签字	
单位	信息科技部
职务/职称	副总经理
电话	18099177711

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备、应用监控（集中作业远程集中授权系统）
项目金额	15.3 万元
论证日期	2022.8.16
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行集中采购授权系统前期由信研中心和信研有限公司建设。本次同城灾备、应用监控改造涉及进行升级改造，为保障系统稳定性和安全性，一致性等事宜，根据《乌鲁木齐银行集中采购方式选用管理规（2021年修订）》（信研集采〔2021〕5号）文件精神，采购人是考虑到后期维护及安全性、应用稳定性等因素的慎重性判断，拟在本行开发实施对信研系统升级改造及影响的建设通过单一来源方式向信研系统工程有限公司采购。</p>
论证人签字	李坤
单位	信研科技部
职务/职称	副经理
电话	1512176226

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备、应用监控（集中作业远程集中授权系统）
项目金额	15.3 万元
论证日期	2022年8月16日
专家人员 论证意见	<p>本次灾备、应用监控改造涉及以上系统改造,为保持系统稳定性、安全性、一致性,根据《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规定》,考虑到后期维护的便利性、应用的安全性、数据的保密性等,非原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响。</p> <p>建议通过单一来源向信雅达系统工程股份有限公司采购。</p>
论证人签字	刘晖
单位	运营管理部
职务/职称	副总经理
电话	1399992957

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备（基金保险新建系统）
项目金额	12万元
论证日期	2022年8月16日.
专家人员 论证意见	同城灾备改造涉及上述系统的设备及软件授权采购,为保持服务配套一致性,维护便利性等原因,按照本行单一来源的相关规立,建议通过单一来源方式向北京百度网讯科技有阳公司采阳.
论证人签字	张小平
单位	个人全印
职务/职称	副总经理
电话	13999953111

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备（基金保险新建系统）
项目金额	12 万元
论证日期	2022. 8. 16
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行基金保险新建系统前期由恒生电子股份有限公司建设，本次同城灾备改造涉及上述系统改造，为保障系统稳定性、安全性、一致性等影响，且根据《乌鲁木齐银行单一来源采购管理办法》（2019年修订）（乌银银〔2019〕8号）及《采购管理办法》相关规定，考虑到后期运维的便利性、应用的安全性、数据的保密性等原因，非后期系统开发商实施对业务系统升级改造或数据迁移，建议通过单一来源方式向恒生电子股份有限公司采购。</p>
论证人签字	王坤
单位	信息科技部
职务/职称	副经理
电话	13121768426

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	同城灾备（基金保险新建系统）
项目金额	12 万元
论证日期	2022年8月16日
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行基金保险新建系统，前期由恒生电子股份有限公司建设。本次同城灾备改造涉及上述系统，由于非原系统开发商实施绝对业务系统迁移造成重大影响，因此在保持系统稳定性、安全性、一致性等原因，建议通过单一来源方式向恒生电子股份有限公司采购。</p> <p>符合《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理暂行规定》第三条第1款。</p>
论证人签字	袁莉
单位	银行卡部
职务/职称	副总经理
电话	13609936629

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	商密改造（票交所直连）、同城灾备（二代支付系统）项目
项目金额	74 万元
论证日期	2022.8.16
专家人员 论证意见	<p>经分析票交所直连、二代支付系统运行设备前期由原供应商北京信息世纪科技股份有限公司提供。本次商密改造、同城灾备改造涉及上述系统设备采购为保障设备服务两套一致性维护便利性等原因，及根据《乌鲁木齐银行单一来源采购适用管理规定（2021年修订）》（乌行条采〔2021〕第7号）第10条规定，鉴于两套设备的一致性后期维护的便利性，建议通过单一来源方式向北京信息世纪科技股份有限公司采购。</p>
论证人签字	
单位	信息科技部
职务/职称	副总经理
电话	15121768426

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	商密改造（票交所直连）、同城灾备（二代支付系统）项目
项目金额	74 万元
论证日期	2022年8月16日
专家人员 论证意见	<p>本次商密改造、同城灾备改造涉及以上系统设备采购,为保持设备服务配套一致性、维护便利性等原因,根据《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规定》第三条第七款规定,考虑到服务配套的一致性,后期维护的便利性。</p> <p>建议通过单一来源向北京信安世纪科技股份有限公司采购。</p>
论证人签字	刘峰
单位	运营管理部
职务/职称	副总经理
电话	13999909757

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	商密改造（票交所直连）、同城灾备（二代支付系统）项目
项目金额	74 万元
论证日期	2022、8、16
专家人员 论证意见	<p>我行票交所直连，二代支付系统运行设备由原厂商北京信安世纪科技股份有限公司提供。本次商密改造，同城灾备改造涉及上述设备采购，为保持设备服务配套一致、维护便利，根据我行单一来源采购管理制度，考虑到服务配套一致，后期维护便利，建议通过单一来源方式向北京信安世纪科技股份有限公司采购。</p>
论证人签字	杨福强
单位	信安世纪
职务/职称	副总经理
电话	13999203931

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	商密改造（综合前端）、应用监控（涉案账户资金网络查控平台、二代支付系统）、同城灾备（二代支付系统、涉案账户资金网络查控平台、中间业务系统）项目
项目金额	264 万元
论证日期	2022年8月16日
专家人员 论证意见	<p>上述项目的改造按照本行单一来源采购的规定，考虑到后期维护的便利性、应用的稳定性、数据的保密性等原因，非原厂系统开发高实施开业务系统可能造成重大影响。建议通过单一来源方式向赞同科技股份有限公司采购。</p>
论证人签字	王大海
单位	个人金融部
职务/职称	副总经理
电话	13999953111

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	商密改造（综合前端）、应用监控（涉案账户资金网络查控平台、二代支付系统）、同城灾备（二代支付系统、涉案账户资金网络查控平台、中间业务系统）项目
项目金额	264 万元
论证日期	2022. 8. 16
专家人员 论证意见	我行综合前端、中间业务、涉案账户资金网络查控平台、二代支付系统前期由赞同科技股份有限公司建设。本次商密、应用监控、同城灾备改造涉及系统改造，为保持系统稳定性、安全性、一致性原因，及我行单一来源采购制度规定，考虑到后期维护的便利性、应用的安全性、数据的保密性等原因，非原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响，建议通过单一来源采购向赞同公司采购。
论证人签字	杨福强
单位	公司金融部
职务/职称	副总经理
电话	13999 203931

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	商密改造（综合前端）、应用监控（涉案账户资金网络查控平台、二代支付系统）、同城灾备（二代支付系统、涉案账户资金网络查控平台、中间业务系统）项目
项目金额	264 万元
论证日期	2022.8.16
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行综合前端、中间业务系统、涉案账户资金网络查控平台、二代支付系统前期由赞同科技股份有限公司建设。本次高密改造、应用监控、同城灾备改造涉及上述系统进行改造，为保持系统稳定性、安全性、一致性等原因，以及根据《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规定（2022年修订）》（乌行集采〔2022〕8号）第三条第八款规定，考虑到后期维护的便利性、应用的安全性、数据的保密性等原因，非原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响，建议通过单一来源方式向赞同科技股份有限公司采购。</p>
论证人签字	陈秀敏
单位	审计部
职务/职称	总经理助理
电话	18129252115

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	商密改造（综合前端）、应用监控（涉案账户资金网络查控平台、二代支付系统）、同城灾备（二代支付系统、涉案账户资金网络查控平台、中间业务系统）项目
项目金额	264 万元
论证日期	2022.8.16
专家人员 论证意见	<p>乌鲁木齐银行综合前端、中间业务系统、涉案账户系统网络查控平台、二代支付系统前期由智网科技股份有限公司建设。本次商密改造、应用监控同城灾备改造涉及上述系统进行改造为保持系统连续性、安全性、稳定性等因素因本行根据《乌鲁木齐银行新一代核心系统应用管理规程（2021年修订）》第10.1.1条规定“新一代核心系统建设应遵循‘高可用、高可靠、高安全、高弹性’的原则，确保系统连续稳定运行”非因系统升级改造绝对必要。</p>
论证人签字	李洪中
单位	信息科技部
职务/职称	副总经理
电话	13121768006

李洪中为重大  
 事项决策由第一  
 向智网科技股份  
 有限公司采购

## 单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	信息科技部
项目名称	商密改造（综合前端）、应用监控（涉案账户资金网络查控平台、二代支付系统）、同城灾备（二代支付系统、涉案账户资金网络查控平台、中间业务系统）项目
项目金额	264 万元
论证日期	2022年8月16日
专家人员 论证意见	<p>本次商密改造、应用监控、同城灾备改造涉及以上系统改造，为保持系统稳定性、安全性、一致性等原因，并根据《乌鲁木齐单一来源采购方式适用管理规定》第三条第八款，考虑后期维护的便利性、应用的安全性、数据的保密性等原因，非原系统开发商实施对业务系统可能造成的重大影响，建议通过单一来源向赞同科技股份有限公司采购。</p>
论证人签字	刘晖
单位	运营管理部
职务/职称	副总经理
电话	13999929757